

**HUX** HOME®  
Profiqualität zum fairen Preis

Wissen wie Wasser läuft ...

# Duschrinnen

## ... für Ihr Zuhause

LIEFERUNG  
INNERHALB VON  
48 STUNDEN  
MÖGLICH

DIN 18534  
KONFORM



Modell K - Bodenbefestigung mit umlaufendem Fliesenflansch  
(Abb. mit Abdeckung griechisch)



### Technische Daten

Rinnenlänge: 500-1200 mm

Gesamtlänge (inkl. Fliesenflansch): 560-1260 mm

Gesamtbreite (inkl. Fliesenflansch): 135 mm

Gesamthöhe: 67-130 mm

Einbauhöhe: ab 57-130 mm

Fliesenflansch umlaufend: 35 mm Breite



Rinnenkante: 15 mm Höhe

Rohrdurchmesser: 40 mm

Abflusskapazität: ca. 35 l/min

### Bestehend aus

- Duschrinnenkorpus in Edelstahl mit verstellbaren Füßen
- Edelstahlabdeckung in versch. Dekoren
- Geruchsverschluss
- Dichtvlies
- Abflussadapter
- Haarsieb
- Haken zur Abdeckungsentnahme



# Duschrinnen

## ... für Ihr Zuhause

LIEFERUNG  
INNERHALB VON  
48 STUNDEN  
MÖGLICH

DIN 18534  
KONFORM




Modell G - Bodenbefestigung mit umlaufendem Fliesenflansch und Wandbefestigung (Abb. mit Abdeckung Randablauf)

### Technische Daten

Rinnenlänge: 500-1200 mm  
 Gesamtlänge (inkl. Fliesenflansch): 540-1260 mm  
 Gesamtbreite (inkl. Fliesenflansch): 110 mm  
 Gesamthöhe: 67-130 mm  
 Einbauhöhe: ab 57-130 mm  
 Fliesenflansch umlaufend: 20 mm Breite  
 Rinnenkante: 15 mm Höhe  
 Rohrdurchmesser: 40 mm  
 Abflusskapazität: ca. 35 l/min  
 Wandflansch: 20 mm mit Befestigungslöchern

### Bestehend aus

- Duschrinnenkorpus in Edelstahl mit verstellbaren Füßen
- Edelstahlabdeckung in versch. Dekoren
- Geruchsverschluss
- Dichtvlies
- Abflussadapter
- Haarsieb
- Haken zur Abdeckungsentnahme




# Duschrinnen

## ... für Ihr Zuhause

LIEFERUNG  
INNERHALB VON  
48 STUNDEN  
MÖGLICH

DIN 18534  
KONFORM



**Modell Q** - Quadr. Bodenablauf mit umlaufendem Fliesenflansch  
(Abb. mit Abdeckung 3 reihig geschlitzt, befliesbar, 8 reihig gelocht)

### Technische Daten

Produktmaße: 120x120, 150x150, 200x200 mm

Gesamtmaße: 160x160, 190x190, 240x240 mm  
(inkl. Fliesenflansch)

Gesamthöhe / Einbauhöhe: 67-95 mm

Fliesenflansch umlaufend: 20 mm Breite



Rinnenkante: 156 mm Höhe

Rohrdurchmesser: 40 mm

Abflusskapazität: ca. 35 l/min

### Bestehend aus

- Duschrinnenkorpus in Edelstahl mit verstellbaren Füßen
- Edelstahlabdeckung in versch. Dekoren
- Geruchsverschluss
- Dichtvlies
- Abflussadapter
- Haarsieb
- Haken zur Abdeckungsentnahme



	Modell: 12 cm	Modell: 15 cm	Modell: 20 cm
A	120 mm	150 mm	200 mm
B	160 mm	190 mm	240 mm

## DEKORE für Duschrinnen

### 3-reihig geschlitzt



### befliesbar




### 3-reihig gelocht



### griechisch



### Randablauf



### Welle



### Perle



## ZUBEHÖR für Duschrinnen

**Siphon**




**Adapter**



**Haarsieb Kunststoff**



**Vlies**



**Füße 01**



**Füße 02**





## **HUX WIND GMBH**

---

Bahnhofstr. 2  
25497 Prisdorf  
04101 8080428  
[info@hux-wind.de](mailto:info@hux-wind.de)  
[www.hux-home.de](http://www.hux-home.de)